

 steinel



En casa en los tejados del mundo
Herramientas de aire caliente para techos

Cualquier cosa menos básico

HG 2620 E



Si deseas lo mejor en rendimiento y precisión, el HG 2620 E ofrece 1750 W de potencia y permite configuración de **cuatro programas personalizadas**. Gracias a su diseño robusto, resistente, cable de alimentación flexible de 16 pies con clasificación H07 y alivio de tensión incorporado, es el mas seguro y confiable herramienta de calor en la industria del techado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Fuente de alimentación 120 VAC, 50/60 Hz
- Potencia de salida 1750 W
- Temperatura de 120-1300° F

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- 10,000 horas de vida del motor
- Motor sin escobillas
- Control de temperature precisa, hasta 1300°F
- Pantalla Digital LCD
- Elemento calefactor y cable de alimentación intercambiables en campo
- Modo de enfriamiento
- Protección de reinicio

SISTEMA DE CONTROL DIGITAL

PANTALLA DE INFORMACIÓN LCD



Todo sobre los accesorios HG 2620 E



Boquilla de Ángulo
Plano
20x2 mm
PN: 110049713



Boquilla de Ángulo
Plano
20x2 mm, recta
PN: 110037580



Boquilla de Ángulo
Plano
20x2 mm, 100°
PN: 106934900



Boquilla de Ángulo
Plano
40x2 mm
PN: 110049712



Cable de alimentación
de 21 pies, Sin Alivio
de Tensión
PN: 110059546



Rodillo de Presión
Ø 45 mm
PN: 110049584



Probador de Costura
PN: 110051889



Caja de Herramientas
Resistente para Serie
20s
PN: 110036523



Juego de Herramientas Para Techo
PN: 110053227

- Herramienta de calor HG 2620 E
- Elemento calefactor de repuesto
- Rodillo de Presión Ø 45 mm
- Boquilla de Ángulo Plano 40x2 mm
- Boquilla de Ángulo Plano 20x2 mm, 100°
- Caja de transporte resistente

El ligero portátil HG 2220 E



SÓLO 1.34
LIBRAS

El HG 2220 E pesa sólo **1.34 libras**. Con su diseño ergonómico, ligero y accesorios de boquilla de simple presión, este soldador de mano es fácil de manejar cualquier trabajo.

120-1100°F

RUDECILLA
DE
CONTROL

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Ajuste de temperatura variable con ruedecilla
- Filtro de polvo fino
- Mango de agarre suave y ergonómico
- Cable de alimentación intercambiable en campo
- Motor de escobillas
- Elemento calefactor de repuesto disponible

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Fuente de alimentación 120 VAC, 60 Hz
- Potencia de salida 1500 W
- Temperatura 120-1100° F



PN: 110025601

Accesorios para mejorar HG 220 E



Boquilla de Abertura
Angular
40 mm
PN: 110048748



Rodillo de Presión
Ø 45 mm
PN: 110049584



Probador de Costura
PN: 110051889



Caja de Herramientas
Resistente para Serie
20s
PN: 110036523

Todas las boquillas de abrazadera industriales encajan en este adaptador y funcionan con las herramientas de calor electrónicas de STEINEL, incluyendo el HL 1920 E, HL 2020 E, HG 2220 E, y HG 2320 E/ ESD.



Boquilla Adaptadora
PN: 110075799



Juego de Herramientas Para Techo
PN: 110078501

- Herramienta de calor HG 2220 E
- Boquilla de abertura angular 40 mm
- Caja de transporte resistente



Hecho para Techadores

Mobile Heat 7



El Mobile Heat 7 tiene toda la potencia y ninguna de las molestias de las herramientas de calor tradicionales. El nuevo MH7 calienta en menos de 30 segundos, alcanzando una **temperatura de hasta 1022 °F**. La serie Mobile Heat es el primer soldador manual inalámbrico industrial diseñado para aplicaciones profesionales y el MH7 específicamente para techadores. Diseñada para facilitar las reparaciones de servicio, esta herramienta de calor móvil industrial hace el trabajo soldando TPO, PVC, y otras membranas para techos sin necesidad de generadores ni cables de extensión largos para un simple parche en el techo. Tenga esta herramienta disponible durante su inspección final para que pueda realizar reparaciones en el momento para completar su inspección sin lista de tareas pendientes.



Powered by



12 AH
AMPShare™
recargable
con batería
BOSCH

ALCANZA
TEMPERATURA
EN MENOS
DE 30
SEGUNDOS



Tecnología Fácil de Usar

Mobile Heat 7



Ingeniería Alemana
Fabricación Europea

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Fuente de alimentación 18 Voltios
- Potencia de salida 900-1000 W
- Temperatura 120-1022°F

Juego de Herramientas Mobile Heat 7 Para Techo
PN: 110102037

- Herramienta de calor Mobile Heat 7
- Boquilla con Abertura de Cabeza Plana 40mm
- Cargador de Batería
- Caja Resistente
- Dos Baterías 12 AH AMPShare™ recargable con batería BOSCH

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Hasta 20 minutos de tiempo de funcionamiento a temperatura máxima
- 9 ajustes de temperatura
- Ruedecilla fácil de usar
- Agarre suave y ergonómico
- Indicador de batería recargable
- Compatible con todas las boquillas de presión
- Recargable, funciona con pilas, sin cables
- Dos Baterías 12 AH AMPShare™ recargable con batería BOSCH



AMPShare™ con tecnología Bosch son marcas comerciales de Robert Bosch GmbH, Alemania

Corta la Cuerda. Mantén el Poder.

Mobile Heat 5

IDEAL
PARA
REPARACIONES
DE
CAMPO



La serie Mobile Heat tiene toda la potencia y ninguna molestia de las herramientas de calor tradicionales. Sin cables no es necesario transportar generadores, lo que hace que estas herramientas sean ideales para trabajos de mantenimiento en el campo. Estas herramientas se calientan hasta 930°F en menos de 30 segundos, tienen una potencia y una temperatura poderosa para trabajar en espacios de difícil acceso en los techos, lo que facilita la reparación de soldadura TPO.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Opciones de configuración flexibles
- Pantalla LCD
- 4 aplicaciones preestablecidas para aplicaciones específicas
- Botón de inicio de seguridad
- Iluminación LED en la base de la herramienta
- Compatible con todas las boquillas de presión
- Recargable
- Viene con Caja Resistente

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Fuente de alimentación 18 Voltios
- Potencia de salida 900-1000 W
- Temperatura 120-930°F

BATERÍAS
ADICIONALES
DISPONIBLES

ALCANZA
TEMPERATURA
EN MENOS
DE 30
SEGUNDOS

Nuevas Posibilidades

Mobile Heat 3



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Opciones de temperatura dual
- Botón de inicio de seguridad
- Iluminación LED en la base de la herramienta
- Compatible con todas las boquillas de presión
- Recargable
- Viene con Caja Resistente

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Fuente de alimentación 18 Voltios
- Potencia de salida 600 W
- 570 o 930°F, 2 opciones de temperatura

Juegos y Accesorios

Serie Mobile Heat



Juego de Herramientas Mobile Heat 5 Para Techo
PN: 110086088

- Herramienta de calor MH5
- Boquilla de Abertura Angular 40mm
- Boquilla Adaptadora
- Dos Baterías 8 Ah
- Cargador de Batería
- Caja Resistente



Cargador de Batería
PN: 110081184



Boquilla de Abertura Angular 40 mm
PN: 110048748



Boquilla Adaptadora
PN: 110075799



Batería 8 Ah
PN: 110077820



Rodillo de Presión
Ø 45mm
PN: 110049584



Probador de Costura
PN: 110051889

Batería 5.5 Ah
PN: 110077819



Juego de Herramientas Mobile Heat 3 Para Techo
PN: 110086091

- Herramienta de calor MH3
- Boquilla de Abertura Angular 40mm
- Boquilla Adaptadora
- Dos Baterías 8 Ah
- Cargador de Batería
- Caja Resistente



Juego de herramienta Mobile Heat 5
PN: 110084905

- Herramienta de calor MH5
- Una Batería 8 Ah
- Cargador de Batería
- Caja Resistente



Juego de herramienta Mobile Heat 3
PN: 110084904

- Herramienta de calor MH3
- Una Batería 8 Ah
- Cargador de Batería
- Caja Resistente



Steinel America, Inc.
9051 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420

Soporte Técnico: (800) 852-4343
Correo Electrónico: sales@steinel.net

www.steinel.net



 steinel

v. 08.24